

---

## リリースノート: CB ファミリ SU モデル

Ver: su0209

リリース日: 2019 年 09 月 06 日

### 機能追加点

- ・ LED点灯機能付タグ(ピッキングタグ)に対応

### 修正点

- ・ なし

### 申し送り

- ・ なし

### レガシーバージョンとの互換性

- ・ 互換性あり

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.1.6

---

## リリースノート: CB ファミリ SU モデル

Ver: su0208

リリース日: 2019 年 07 月 08 日

### 機能追加点

- ・ なし

### 修正点

- ・ インターフェースの通信時間やタグの応答タイミングにより、処理をリセットしていた問題を修正

### 申し送り

- ・ なし

### レガシーバージョンとの互換性

- ・ 互換性あり

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.1.6

---

リリースノート: CB ファミリ SU モデル  
Ver: su0207

リリース日: 2019 年 03 月 28 日

**機能追加点**

- ・ メーカー名/内部シリアル/筐体シリアル を追加

**修正点**

- ・ なし

**申し送り**

- ・ なし

**レガシーバージョンとの互換性**

- ・ 互換性あり

**対応プロトコル仕様書**

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.1.6

---

リリースノート: CB ファミリ SU モデル  
Ver: su0206

リリース日: 2018 年 11 月 12 日

**機能追加点**

- ・ なし

**修正点**

- ・ アンテナ近傍の状況に応じた環境設定を修正

**申し送り**

- ・ なし

**レガシーバージョンとの互換性**

- ・ 互換性あり

**対応プロトコル仕様書**

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.1.5

---

## リリースノート: CB ファミリ SU モデル

Ver: su0205

リリース日: 2018 年 05 月 16 日

### 機能追加点

- ・ なし

### 修正点

- ・ メモリリード(22h)のエラー時応答のエラーコード通知の対応修正。
- ・ メモリリード(22h)時にタグの応答タイミングにより、処理を停止していた不具合を修正。
- ・ EEPROM データ設定(40h)時に、一部項目が保存出来ない不具合を修正。

### 申し送り

- ・ なし

### レガシーバージョンとの互換性

- ・ 互換性あり

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.1.5

---

## リリースノート: CB ファミリ SU モデル

Ver: su0204

リリース日: 2018 年 04 月 04 日

### 機能追加点

#### ・コマンド追加

タグ ID 取得のマルチモードに対応(通知モードは一括通知のみ) --- メッセージ区分: 20h、2Dh

アンテナごとに[送信出力値]と[セッション値]を持つ --- メッセージ区分: AEh、AFh、B0h、B1h

[セッション]を 有効/無効 設定 --- メッセージ区分: 75h、76h

RSSI フィルタリング条件設定/取得 --- メッセージ区分: 7Ah、7Bh

RSSI フィルタリング範囲値設定/取得 --- メッセージ区分: 7Ch、7Dh

ブロックライトに対応 --- メッセージ区分: 2Ch

### 修正点

- ・ EPC 容量の大きいタグ(62byte など)を複数枚読みとる際の不具合を修正(1 度に返答するタグ数を 32 個から 14 個に変更)
- ・ 無線 LAN モジュールリセットの処理変更

### 申し送り

- ・ なし

### レガシーバージョンとの互換性

- ・ 互換性あり

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.1.1

---

## リリースノート: CB ファミリ SU モデル

Ver: su0203

リリース日: 2017 年 10 月 3 日

### 機能追加点

- ・コマンド追加  
タグ ID 取得 (マージなし用) --- メッセージ区分: 2Eh
- ・SU モデル タグ情報通知(タグ移動時通知) に対応

### 修正点

- ・ なし

### 申し送り

- ・ なし

### レガシーバージョンとの互換性

- ・ 互換性あり

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.0.6

---

## リリースノート: CB ファミリ SU モデル

Ver: su0202

リリース日: 2017 年 7 月 10 日

### 機能追加点

- ・UPx-250 に対応
- ・コマンド追加
  - Q 値設定/取得 --- メッセージ区分: 6E/6Fh
  - 送信時間設定/取得 --- メッセージ区分: 6A/6Bh
  - カウント数設定/取得 --- メッセージ区分: 6C/6Dh
  - アンテナ切替 (UP2 用)/取得 (UP2 用) --- メッセージ区分: FB/FAh

### 修正点

- ・ 複数枚読み取り用コマンドのバグ修正
- ・ エラーコードを修正

### 申し送り

- ・ なし

### レガシーバージョンとの互換性

- ・ 互換性あり

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.0.5



---

リリースノート: CB ファミリ SU モデル  
Ver:su0201

リリース日:2016 年 10 月 17 日

**機能追加点**

- ・複数枚読み取り用のコマンドを追加
  - タグ ID 取得 --- 多数タグ用(メッセージ区分:2Dh)
  - Tag RSSI 取得 --- 多数タグ用(メッセージ区分:65h)

**修正点**

- ・ 送信出力設定の値が保存できない問題を修正

**申し送り**

- ・ なし

**レガシーバージョンとの互換性**

- ・ 互換性あり

**対応プロトコル仕様書**

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.0.2

---

## リリースノート: CB ファミリ SU モデル

Ver: su0200

リリース日: 2015 年 08 月 07 日

### 機能追加点

- ・無し

### 修正点

- ・ ホッピング有無設定(メッセージ区分: 3Ah)が有効の時に RF チャンネル設定(メッセージ区分: 56h)が変更出来ないよう修正
- ・ EPC のメモリアド(メッセージ区分: 22h)にてリードしたデータのレンダリングがずれる問題を修正

### 申し送り

- ・ なし

### レガシーバージョンとの互換性

- ・ 互換性あり

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.0.0

---

—以下リリースバージョンは、ソーバル株式会社でリリースされたものとなります。—

リリースノート: UP1000 用  
Ver:su0101

リリース日:2014 年 03 月 07 日

**機能追加点**

- ・ 強制リセットコマンドの追加
- ・ 応答確認コマンドの追加

**修正点**

- ・ なし

**申し送り**

- ・ なし

**レガシーバージョンとの互換性**

- ・ 互換性あり

---

リリースノート: UP1000 用  
Ver:su0100

リリース日:2013 年 10 月 09 日

**機能追加点**

- ・ 新規リリース

**修正点**

- ・ なし

**申し送り**

- ・ なし

**レガシーバージョンとの互換性**

- ・ 互換性あり